

PSS 75 - 80 - 90 - 100 x 185 cm

APSS 75 - 80 - 90 - 100 x 188 cm

PSV 70 - 75 - 80 x 134 cm

APSV 70 - 75 - 80 x 137 cm

DSS 75 - 80 - 90 x 185 cm

DSV 70 - 75 - 80 x 134 cm

30.08.16

Cotes en mm



Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées.

PSS 75 - 80 - 90 - 100 x 185 cm

APSS 75 - 80 - 90 - 100 x 188 cm




30.08.16

Cotes en mm



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

APSS
PSS



Parois fixes de douche: PSS - APSS

La paroi fixe de douche est utilisable en combinaison avec les types individuels de cabines de douche et de portes (excepté SKKP2 et SKKP4)

Le PSS - APSS peut être utilisé en combinaison avec un produit type de base (ces parois sont équipées d'un profil de constitution d'angle permettant leur liaison sur le produit type de base). Pour leur fixation au mur, il convient d'utiliser le profil de constitution qui forme une composante du produit type de base. Il n'est pas possible d'acheter séparément les parois fixes sans le produit type de base.

DIMENSIONS DE MONTAGE

TYPE DE PRODUIT	HAUTEUR	TYPE DE PRODUIT	HAUTEUR	REGLAGES
APSS - 75	1 880	PSS - 75	1 850	720 - 755
APSS - 80	1 880	PSS - 80	1 850	770 - 805
APSS - 90	1 880	PSS - 90	1 850	870 - 905
APSS - 100	1 880	PSS - 100	1 850	970 - 1005

FINITIONS

PROFILS BLANCS	ACRYL	VERRE DE SECURITE			
	pearl	transparent	grape	strip	smoke
APSS - 75 / PSS - 75	●	■	■	■	■
APSS - 80 / PSS - 80	●	●	●	●	●
APSS - 90 / PSS - 90	●	●	●	●	●
APSS - 100 / PSS - 100	—	■	■	■	■

PSV 70 - 75 - 80 x 134 cm

APSV 70 - 75 - 80 x 137 cm



30.08.16

Cotes en mm



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

APSV
PSV



Parois fixes de douche: PSV - APSV

La paroi fixe de baignoire est utilisable en combinaison avec les types individuels de cabines de baignoires et de portes.

Le PSV - APSV peut être utilisé en combinaison avec un produit type de base (ces parois sont équipées d'un profil de constitution d'angle permettant leur liaison sur le produit type de base). Pour leur fixation au mur, il convient d'utiliser le profil de constitution qui forme une composante du produit type de base. Il n'est pas possible d'acheter séparément les parois fixes sans le produit type de base.

DIMENSIONS DE MONTAGE

TYPE DE PRODUIT	HAUTEUR	TYPE DE PRODUIT	HAUTEUR	REGLAGES		
APSV - 70	1 370	PSV - 70	1 340	670 - 705		
APSV - 75	1 370	PSV - 75	1 340	720 - 755		
APSV - 80	1 370	PSV - 80	1 340	770 - 805		
		FINITIONS				
		ACRYL	VERRE DE SECURITE			
PROFILS BLANCS		rain	transparent	grape	strip	smoke
APSV - 70 / PSV - 70		●	●	■	■	■
APSV - 75 / PSV - 75		●	●	■	■	■
APSV - 80 / PSV - 80		●	●	■	■	■

DSS 75 - 80 - 90 x 185 cm

DSV 70 - 75 - 80 x 134 cm


30.08.16

Cotes en mm




Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.


DSS



PROFIL DE CONSTITUTION



DSV



Parois de séparation: DSS - DSV

En ce qui concerne les parois de séparation (paroi de séparation de douche (DSS) d'une hauteur de 1850 mm et paroi de séparation de baignoire (DSV) d'une hauteur de 1340 mm) nous partons du principe qu'elles serviront séparément.

Ces parois sont équipées d'un profil de constitution permettant leur montage sur un mur. Il est possible d'acheter individuellement les parois de séparation sans le produit type de base.

TYPE DE PRODUIT	DIMENSIONS DE MONTAGE				
	HAUTEUR		REGLAGES		
DSS - 75	1850		691 - 711		
DSS - 80	1850		741 - 761		
DSS - 90	1850		841 - 861		
DSV - 70	1340		641 - 661		
DSV - 75	1340		691 - 711		
DSV - 80	1340		741 - 761		
	FINITIONS				
	ACRYL	VERRE DE SECURITE			
PROFILS BLANCS	pearl	transparent	grape	strip	smoke
DSS - 75	■	■	■	×	×
DSS - 80	●	■	■	×	×
DSS - 90	●	■	■	×	×
PROFILS BLANCS	rainl	transparent	grape	strip	smoke
DSV - 70	●	■	■	×	×
DSV - 75	●	■	■	×	×
DSV - 80	●	■	■	×	×