ASRV3 + ASRV3

30.08.16 Cotes en mm



Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.

tél.: 026/915 90 40 fax: 026/915 90 41 vuippens@wit-sa.ch HAUTEUR

ASVR3

30.08.16



Etanchéité optimale pendant la douche et à l'ouverture des portes.

ASRV 3



Cabine de douche entrée d'angle en 3 parties

La cabine de douche entrée d'angle ASRV3 est composée de deux moitiés ASRV3. Chacun des côtés est formé d'une partie fixe et de deux parties coulissantes. Cette cabine de douche par rapport à une cabine d'angle arrondie, procure plus d'espace intérieur pour la douche.

Nous vous proposons les côtés ASRV3 dans des tailles de 750, 800 et 900 mm. Il est aussi possible de créer une cabine en U à l'aide de 2 côtés ASRV3 et d'un côté fixe Apss.

1880

COMPLEMENTS

Vous pourrez vous-même créer la dimension désirée pour votre ASRV3 à l'aide de combinaison individuelle par côté.

Il n'est cependant pas possible de combiner les côtés ASRV3 et SRV2



H					
	TYPE DE	DIMENSIONS DE MONTAGE			
ASSEMBLAGE	PRODUIT	EN COIN	+ (APSS)	+ APSS + APSS	ENTREE
(ASRV 3 + ASRV 3)	ASRV 3-75 + ASRV 3-75 + ASRV 3-80 + ASRV 3-80 + ASRV 3-80 + ASRV 3-90 + ASRV 3-90 + ASRV 3-90 + ASRV 3-90	720-740 720-740×720-740 720-740×770-790 720-740×870-890 770-790 770-790×770-790 770-790×870-890 870-890 870-890×870-890	720-740x720-735+(720-755) (+ PSS 75) 770-790x770-785+(770-805) (+ PSS 80) 870-890x870-885+(870-905) (+ PSS 90)		495 520 570 543 592 635
					I I

HH		

	ACRYL	VER	RE DE	SECUF	RITE	
CADRE BLANC	pearl	transparent	grape	strip	smoke	L
ASRV 3-75 ASRV 3-80 ASRV 3-90	•	•••	•••	•••		

PAR RAVAK
Aneta 75x90 LA, PU, EX
Angela 80 LA, PU, EX
Angela 90 LA, PU, EX
Perseus 90 LA, PP, EX
Taurus 90 LA
Perseus PRO 80, 90

BACS PECOMMANDES

POSSIBILITES D'ASSEMBLAGE ASRV 3 + ASRV 3 + APSS

ASRV 3-75 **ASRV 3-80 ASRV 3-90**

AUTRES BACS RECOMMANDES

TOUS LES BACS A ANGLES DE TAILLES ADAPTEES

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées.